


ASMAX
Смарт-интерком для мотоциклистов

ЛИНЕЙКА ASMAX

Future 1
EVA R



40 мм динамический драйвер с акустической задней камерой и DSP-калибровкой

Future 1




40 мм динамический драйвер с улучшенной DSP-калибровкой

F1 Pro Max



45 мм динамический драйвер с акустической задней камерой и DSP-калибровкой

F1 Pro



40 мм динамический драйвер с акустической задней камерой и DSP-калибровкой

S2



40 мм динамический драйвер с базовой DSP-калибровкой



F1 Pro

ПРЕМИАЛЬНОЕ IML-ПОКРЫТИЕ
АККУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ASMAX EXCLUSIVE С ДИНАМИКАМИ 40 ММ

SpringLock Mount - быстросъемная система крепления



F1 Pro Max

ПРЕМИАЛЬНОЕ IML-ПОКРЫТИЕ
АККУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ASMAX
С ДИНАМИКАМИ 45 ММ

SpringLock Mount - быстросъемная система крепления



Future 1

ПРЕМИАЛЬНОЕ IML-ПОКРЫТИЕ
АККУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ASMAX
С ДИНАМИКАМИ 40 ММ



SpringLock Mount - быстросъемная система крепления



Future 1

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ДИЗАЙНЕРСКАЯ КОЛЛАБОРАЦИЯ EVA R
АККУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ASMAX С ДИНАМИКАМИ 40 ММ


S2
Pocket Aero
ЛИДЕР ПО СООТНОШЕНИЮ ЦЕНА-КАЧЕСТВО В СЕГМЕНТЕ MESH-СИСТЕМ ВНУТРЕННЕЙ СВЯЗИ

	 Future 1 & EVA R	 F1 Pro Max	 F1 Pro	 S2
ЦВЕТ	ЧЕРНЫЙ / EVAR	ЧЕРНЫЙ	ЧЕРНЫЙ / СЕРЫЙ / СИНИЙ / ФИОЛЕТОВЫЙ	МАТОВЫЙ СЕРЫЙ
ВЕРСИЯ BLUETOOTH	5.4 Двухчиповый восьмиядерный процессор	5.3 Двухчиповый восьмиядерный процессор	5.3 Двухчиповый восьмиядерный процессор	5.4 Двухчиповый восьмиядерный процессор
ОСНОВАНИЕ	Магнитное крепление	Магнитное крепление	Магнитное крепление	Магнитное крепление
УЛУЧШЕНИЕ ЗВУКА	ASMAX Level（Future 1） Grammy Level（EVA R）	Grammy Level	Grammy Level	Grammy Level
ДИНАМИКИ	ASMAX 40mm Acoustic Speaker（Future 1） ASMAX Original 40mm BOX Speaker（EVA R）	ASMAX Original 45mm BOX Speake	ASMAX Original 40mm BOX Speake	ASMAX 40mm Speaker
РЕЖИМ INTERCOM	Free Mode/Group Mode/ASMAX Mode/CloudTalk Mode	Free Mode/Group Mode/ASMAX Mode/CloudTalk Mode	Free Mode/Group Mode/ASMAX Mode/CloudTalk Mode	Free Mode/Group Mode/ASMAX Mode/CloudTalk Mode
КОЛ-ВО ПОДКЛЮЧЕНИЙ	Free Mode/Team Mode: 10 человек CloudTalk Mode: 50 человек	Free Mode/Team Mode: 10 человек CloudTalk Mode: 50 человек	Free Mode/Team Mode: 10 человек CloudTalk Mode: 50 человек	Free Mode/Team Mode: 10 человек CloudTalk Mode: 50 человек
ДИСТАНЦИЯ ДЕЙСТВИЯ	Mesh-интерком: в пределах 3 км	Mesh-интерком: в пределах 3 км	Mesh-интерком: в пределах 3 км	Mesh-интерком: в пределах 3 км
ГОЛОСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ	Поддерживает интерактивное голосовое управление WeChat, навигацией, музыкой и т. д.	Поддерживает интерактивное голосовое управление WeChat, навигацией, музыкой и т. д.	Поддерживает интерактивное голосовое управление WeChat, навигацией, музыкой и т. д.	Поддерживает интерактивное голосовое управление WeChat, навигацией, музыкой и т. д.
ШУМОПОДАВЛЕНИЕ	ENC - Подавление шума окружающей среды	ENC - Подавление шума окружающей среды	ENC - Подавление шума окружающей среды	ENC - Подавление шума окружающей среды
ПЫЛЕ- И ВЛАГОЗАЩИТА	IPX67	IPX67	IPX67	IPX67
ЕМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА	Емкость аккумулятора: 1350 мАч	Емкость аккумулятора: 1350 мАч	Емкость аккумулятора: 1350 мАч	Емкость аккумулятора: 980 мАч
ВРЕМЯ РАБОТЫ	Режим ожидания: около 5 дней. Воспроизведение музыки: около 21 часа. Воспроизведение музыки + связи: около 14 часов.	Режим ожидания: около 5 дней. Воспроизведение музыки: около 21 часа. Воспроизведение музыки + связи: около 14 часов.	Режим ожидания: около 5 дней. Воспроизведение музыки: около 21 часа. Воспроизведение музыки + связи: около 14 часов.	Режим ожидания: около 4 дней. Воспроизведение музыки: около 17 часов. Воспроизведение музыки + связи: около 11 часов.
ЗАРЯДКА ПОДДЕРЖКА БЫСТРОЙ ЗАРЯДКИ	10 минут зарядки = 3 часа связи 50 минут = полная зарядка Быстрая зарядка Type-C	10 минут зарядки = 3 часа связи 50 минут = полная зарядка Быстрая зарядка Type-C	10 минут зарядки = 3 часа связи 50 минут = полная зарядка Быстрая зарядка Type-C	10 минут зарядки = 3 часа связи 50 минут = полная зарядка Быстрая зарядка Type-C
ОБНОВЛЕНИЕ ПО	OTA (онлайн)	OTA (онлайн)	OTA (онлайн)	OTA (онлайн)
СОЕДИНЕНИЕ С ДРУГИМИ БРЕНДАМИ	1. Соединение по Bluetooth 2. Настройка сетевой точки доступа в приложении ASMAX	1. Соединение по Bluetooth 2. Настройка сетевой точки доступа в приложении ASMAX	1. Соединение по Bluetooth 2. Настройка сетевой точки доступа в приложении ASMAX	1. Соединение по Bluetooth 2. Настройка сетевой точки доступа в приложении ASMAX
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ	Гарнитура для шлема (среднего и высшего класса)	Гарнитура для шлема (среднего и высшего класса)	Гарнитура для шлема (среднего и высшего класса)	Гарнитура для шлема
ГОД ВЫПУСКА	2025	2025	2024	2024



www.asmaxworld.ru

support@asmaxworld.ru

ASMAX World App

Download on the App Store

GET IT ON Google Play